

TISZAVASVÁRI VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET VÉLEMÉNYEZTETÉSÉNEK KIÉRTÉKELÉSE

1. melléklet a 306/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozathoz

Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	<u>Vélemény iktsz-a és összefoglalása</u> <u>Intézkedést igényel/nem</u> (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	<u>Tervezői átvétel megtörtént</u> <u>igen/nem(indokolással)</u>
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész	2019.07.15	I	2019.08.01	Vélemények\SZSZBMKH ÁF.pdf	SZ/4/ÁF/00088-7/2019 . A koncepció és a Megalapozó vizsgálat tartalmi felépítése a 314/2012 (XI.8) Korm. rendelet előírásainak eleget tesz. Javasolja a megalap. vizsg: a) 1.14 és 1.69. ssz.-ű részeinek kiegészítését a városra vonatkozó adatokkal. b) 1.6.22.2. ssz.-ű részeinek kiegészítését a városra vonatkozó adatokkal (naplempark, energiaerdő stb). c) 10. oldal ITS megküldését kéri. Intézkedések: Tervező: a) és b) pontok szerint egészítse ki hivatkozott munkarészeket. Főépítész a c) pont szerinti munkarészt küldje meg az állami főépítésznek. Főépítész megküldte az ITS-t 2019. 08.05-én.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi És Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési,Kármentesítési És Természetvédelmi Osztály	2019.07.22	I	2019.08.07	Vélemények\SZSZBMKH Környezetvédelem.pdf	1213-1/2019. Környezeti ért. tematik-val kapcsoló véleményben. A koncepció vél-re nem rend. hatáskörrel. <u>További ntézkedést nem igényel.</u>	<u>További ntézkedést nem igényel.</u>
3.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	2019.07.19	I	2019.08.05	HNPI vélemény: <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 50px; margin: 5px 0;"></div> Adatszolgáltatás: <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 50px; margin: 5px 0;"></div>	745-9/2019. Adatszolgáltatást és a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó előírásokat ismertet. Tervezőnek: adatszolgáltatás átvételét tegye meg. <u>Jelenleg további intézkedést nem igényel.</u> mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a településrendezési eszközök készítéskor kerülnek a beruházási területek helyszínei valós kiterjedési lehatárolással konkrétan kiválasztásra .	Tervezői átvétel megtörtént, az adatszolgáltatás a megalapozó munkarészek vonatkozó részeiben átvételre kerültek. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
6.	HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat mint Területi Vízvédelmi Hatóság	2019.07.17	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	35900/1093-5/2019.ált. Vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás ismertet. Jelen koncepció készítésre vonatkozó, azt befolyásoló véleményt nem adott. Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. <u>További ntézkedést nem igényel.</u>	nem releváns, ezért tervezői intézkedésre nem volt szükség <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>

7.	HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat mint Területi Vízügyi Hatóság	2019.07.17	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	35900/1093-5/2019.ált. Vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési eljárást ismertető. Jelen konceptió készítésre vonatkozó, azt befolyásoló véleményt nem adott. Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. További intézkedést nem igényel.	nem releváns, ezért tervezői intézkedésre nem volt szükség <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
Sorszám	Címzett	Tértívevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	<u>Vélemény iktsz-a és összefoglalása</u> <u>Intézkedést igényel/nem</u> (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	<u>Tervezői átvétel és megtörtént</u> <u>igen/nem(indokolással)</u>
8.	Országos Vízügyi Főigazgatóság	2019.07.18	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
10.	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	2019.07.17	I	2019.08.01	Vélemény: <div></div> Adatszolgáltatás: <div></div>	K000583-0014/2019. Felszín alatti vizeket érintő és vízmin.- védelmi szemp., valamint Vizgyűjtő-gazd. tervezéssel kapcsol., továbbá vízrendezési és öntözési szempontpontok, és árvízvéd. és folyógazd. szemp-okról ad tájékoztatást. Tervező: 1.17.2., 1.17.8., 1.18.2.1. pontokat egészítse ki a hivatkozott vél-ben foglaltak szerint.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
11.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	2019.07.22	I	2019.08.12	Vélemények\SZSZBM Katvéd (1).pdf	36500/5360-1/2019.ált. Tűzvédelmi előírásokról, riasztó-tájékoztató eszközökről, 2011. évi CXCVIII. tv alá tartozó üzemekről, veszélyességi övezetekről adott tájékoztatást. <u>Jelenleg intézkedést nem igényel</u> , mivel a konceptió készítésekor a fejlesztési irányok kerülnék meghatározásra, a településrendezési eszközök készítésekor kerülnék a védőterületek, védőidomok feltüntetésére. A megalapozó munkarész tartalmazza az építést korlátozó tényezőket.	<u>Jelenleg tervezői intézkedés nem szükséges.</u> , a településrendezési terv, valamint HÉSZ és szabályozási terv készítéskor kerülnek felvezetésre.
11.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	2019.07.19	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	TPH/124-119/2019. OTSZ előírásokat ismertető, továbbá tájékoztató az arról hogy a város polgári védelmi besorolása I. Tervezőnek: amennyiben szükséges az előírások szükségsszerű átvételét tegye meg.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
12.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	2019.07.23	I	2019.07.25	Vélemények\SZSZBMKH Népegészségügy.pdf	SZ/NEF/00227-8/2019. A tartalmi elemei és azok kidolgoz. megfelelő. Javasolja a Víztermelő telep vízbáz. védelembe tartását elősegítő strat. cél és megval. célzó eszközök hangsúlyozását. Tervező: véglegesítés során vegye figyelembe.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
13.	Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Út- és Hídügyi Osztály	2019.07.23	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
14.	ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály	2019.07.24	I	2019.08.01	Vélemények\ITM Hajózási Hatósági Főoszt.pdf	HHF/68691/1/2019-ITM Kifogást nem emelt. További intézkedést nem igényel.	Tervezői intézkedésre nem volt szükség. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>

15.	ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztály	2019.07.18	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
16.	Közlekedésért Felelős Miniszter nevében és hatáskörében eljárva Innovációs és Technológiai Minisztérium Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár	2019.07.19	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
17.	ITM vasúti és légiforgalmi szakterület	2019.07.23	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
18.	Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala	2019.07.19	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
Sorszám	Címzett	Tértívevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	<u>Vélemény iktasz-a és összefoglalása</u> <u>Intézkedést igényel/nem</u> (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	<u>Tervezői átvétel megtörtént</u> <u>igen/nem(indokolással)</u>
19.	Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály mint Katonai Légügyi Hivatal	2019.07.22	I	2019.07.30	Vélemények\Honvédelmi Min.Állami Légügy.pdf	TPH/124-1/2019. Kifogást nem emelt. További ntézkedést nem igényel.	Tervezői intézkedésre nem volt szükség. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
20.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály	2019.07.15	I	2019.07.29	Vélemények\SZSZBMKHHYJHKözlekedési.pdf	SZ-10UT/00827-2/2019. Tervezők az ütiügyi előírásokat figyelembe kell venni, ill. egyeztetni kell a MÁV, Magyar Közúttal stb-vel Jelenleg intézkedést nem igényel, mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a konkrét közlekedési ter. szabályozása a településrendezés feladata lesz. A szükséges. szervek megkeresése megtörtént.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
23.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építészeti és Örökségvédelmi Osztály	2019.07.22	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
24.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály	2019.07.17	I	2019.08.01	Vélemények\SZSZBMKH Élelmiszerlánc.pdf	10026/4/2019 . Földvédelmi jogszabályi rendelkezések betartása mellett hozzájárul. Tervező: a hivatkozott jogszabályi előírásokat vegye figyelembe.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
25.	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály	2019.07.22	I	2019.07.30	Vélemények\HBMKHDJH Agrárügy.pdf	HB-03/ERD/10766-2/2019. Kifogást nem emelt. További ntézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
26.	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály	2019.07.22	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
27.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály	2019.07.19	I	2019.08.08	Vélemények\SZSZBM Rendőrfőkapitányság.pdf	15000/2892-4/2019.ált. Kifogást nem emelt. Elektronikus kapcsolattartást kér. További ntézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
28.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	2019.07.17	I	2019.07.22	Vélemények\BAZMKH Bányászat.pdf	BO/15/01692-2/2019. Kifogást nem emelt. További ntézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
29.	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda	2019.07.19	I	2019.07.26	Vélemények\NMHH.pdf	CD/19367-2/2019. Kifogást nem emelt. További ntézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség

31.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály I.	2019.07.15	I	2019.07.29	Vélemények\BFKH Népegészségügy.pdf	<i>BP/FNEF-TKI/05633-2/2019.</i> 123/2017 Korm. r. ásványvizes kutak védőterületét, védőidomát a tervezés során figyelembe kell venni. Jelenleg intézkedést nem igényel, mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a településrendezési eszközök készítéskor kerülnek a védőterületek, védőidomok feltüntetésre. A megalapozó munkarész tartalmazza az építést korlátozó tényezőket.	Jelenleg tervezői intézkedés nem szükséges, a településeszkrezi terv, valamint HÉSZ és szabályozási terv készítéskor kerülnek felvezetésre.
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
33.	Hajdúnánás Város Önkormányzata	2019.07.17	I	2019.07.30	Vélemények\Hajdúnánás.pdf	<i>HAI/6490-2/2019.</i> Kifogást nem emelt.. További intézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
34.	Polgár Város Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
35.	Újtikos Község Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	<u>Vélemény iktsz-a és összefoglalása</u> <u>Intézkedést igényel/nem</u> (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	<u>Tervezői átvétel megtörtént</u> <u>igen/nem(indokolással)</u>
36.	Tiszadob Község Önkormányzat	2019.07.17	I	2019.07.30	Vélemények\Tiszadob.pdf	<i>841-4/2019.</i> Kifogást nem emelt.. További intézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
37.	Tiszadada Község Önkormányzat	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
38.	Tiszaörs Város Önkormányzata	2019.07.22	I	2019.08.01	Vélemények\Tiszaörs.pdf	<i>TL/1125-2/2019.</i> Kifogást nem emelt.. További intézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
39.	Szorgalmatos Község Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
40.	Nagyecseresz Község Önkormányzata	2019.07.17	I	2019.07.24	Vélemények\Nagyecseresz.pdf	<i>cse/529-4/2019.</i> Kifogást nem emelt.. További intézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
41.	Hajdúdorog Város Önkormányzat	2019.07.17	I	2019.08.07	Vélemények\Hajdúdorog.pdf	<i>HD/1285-3/2019.</i> Kifogást nem emelt, a vélemény elj-ban a továbbiakban nem kíván részt venni. További intézkedést nem igényel.	tervezői intézkedésre nem volt szükség
64.	Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzője mint elsőfokú általános építésügyi hatóság, továbbá mint környezetvédelemért felelős állg. szerv	nem kellett megkeresni!		nem válaszolt	nem válaszolt		
	Partnerek - munkaközi tájékoztatási szakasz	2. LAFO időpontja/ beérk.vélem.	Honlapon történő közzététel időpontja/ beérk.vélem.	Lakossági fórum JKV	Hirdetmény		

65.	<p>A 314/2012. (XI.8.) Korm r. 29/A.§-a és Tiszavasvári partnerségi szabályzata szerint meghirdetve, közzétéve. A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történt.</p> <p>A partnerek a lakossági fórumtól számított 15 napon belül adhattak véleményt.</p>	<p>2019.08.06./ A 2019.08.06 - 2019.08.21. (15 nap) időtartam alatt konceptió készítéshez kapcsolódó vélemény nem érkezett</p>	<p>2019.07.19/ 2019.07.19-2019.08.21- ig vélemény nem érkezett</p>	<p>Vélemények\Lafó 2019 08_06\Lafó 08_06. jegyzőkönyv.pdf</p>	<p>Vélemények\hirdetmény TV.docx</p>
-----	--	--	--	---	--

2019. augusztus 21.

Zoboki Bernadett sk.
mb. főépítész