



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

4025 Debrecen, Hatvan u. 16.

levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 27.

e-mail: tiszantuli@zoldhatosag.hu

telefon: 52-511-000, telefax: 52-511-040

2012. november 13.

13662-40

Tiszavasvári Város Önkormányzat
Polgármestere részére

Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Ikt. számunk: 1307/18 /2012
Ügyintézőnk: Kóros Csaba/K.I.
Tárgy: Vélemény
Hivatkozási szám: 13662-9/2012
Ügyintézőjük: Dudás E.

4440

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszavasvári Város Önkormányzata megküldte a felügyelőségre a környezeti vizsgálat (Rt. mód. 2012/III. ütem) ügyében állásfoglalást kérő levelét.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítése a felügyelőség szerint nem indokolt.

Véleményünket megkeresésre, a módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörben eljárva adtuk ki.

Debrecen, 2012. november 7.

Kelemen Béla
igazgató
nevében és megbízásából:

Kóros Csaba s.k.
igazgatási és koordinációs
igazgatóhelyettes

Kapják: 1./ Címzett
2./ TIKTVF: Irattár



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-16930-2/2012.
Tárgy: Tájékoztatás, Tiszavasvári
településrendezési terv
Előadó: Debreczeni-Lázár András
Telefon: (06-1) 476-1100/2830
Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra
hivatkozni szíveskedjék.

Hivatkozási szám: 13662-9/2012.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári
Városház tér 4.
4440

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Dokumentumazonosító:	2012. november 13. nap
Iktatószám:	13662-36
Napló Számjegyző:	
Ügyintéző:	Intézkedés:
Melléklet:	

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszavasvári Város Településrendezési Tervének (2012/III. ütem) módosítása tárgyában hivatkozott számú megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II.2. pont h) bekezdése szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére vonatkozóan **csak érintettség esetén ad véleményt.**

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért véleményezési lehetőséggel nem rendelkezem.

Budapest, 2012. november „7.”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
névében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

E = 13662/2012
065



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Közegészségügyi Osztály

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Hivatala	
2012. november 09. nap	
13662-35	
Előadó:	Intéző:
Tárgy: Szakvélemény	
Hiv. szám: 13662-9/2012.	

Ügyiratszám: XVI-R-079/01354-3/2012.

Ügyintéző: Dr. Balogh I./Laczkó A.

Telefon: 129 mellék

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERE

Tiszavasvári

Városháza tér 4.


4440

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszavasvári Város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése ügyében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben az alábbi szakvéleményt adom.

A kérelemben megjelölt módosításokat figyelembe véve, környezeti vizsgálat készítését település és környezet-egészségügyi szempontból nem tartom szükségesnek.

Nyíregyháza, 2012. november 6.


Dr. Magyar Veronika
megyei tisztii főorvos

Kapja:

1. Címzett
2. Irattár

E = 13662/2012

065



**HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZE**

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
2012. november 08.	
13662 - 33	
Tervezési szám:	
Tervezési szám:	

Ügyiratszám: IX-D-02/239-3/2012

Ügyintéző: Magyar Andrea

Telefon: (52) 238-138

Hiv. szám: 13662-9/2012.

Ügyintézőjük: Dudás E.

mb. főépítész

Kérem válaszlevelében hivatkozzon
ügyiratszámunkra

Dr. FÜLÖP ERIK részére

polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL

TISZAVASVÁRI

Városház tér 4.

4440

Tárgy: Tiszavasvári város településrendezési tervének módosítása 2012. - környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló eljárás.

➤ Centrál-Gold Kft. (0190/6 hrsz.) gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységének bővítése. (Má->Gksz)

➤ Tiszamag Kft. (0138 hrsz.) mezőgazdasági telephelyének bővítése.

Tervező: NYÍRSÉGTERV Kft. - Nyíregyháza

Tisztelt Polgármester Úr!

A terv megnevezését egyértelműen és beazonosíthatóan kell meghatározni Pl.: „Tiszavasvári város helyi építési szabályzat, szabályozási tervének és településszerkezeti tervének módosítása. Az alábbi telektömbökre vonatkozóan; xy hrsz.-ú beépítésre nem szánt területtel és a xy hrsz.-ú kiszolgáló úttal határolt terület”. A határok véglegesítése után lehet egyértelműen a tervezési területeket meghatározni.

A tárgyi módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) **4.§ (2)** értelmében, a várható **környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez** az alábbi **véleményt** adom.

Az érintett területeken a településrendezési eszközeik tervezett változásából adódó várható környezeti hatás mértékét - az épített környezet védelme szempontjából - **nem ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné.**

Felhívom szíves figyelmét a R. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a tárgyi eljárás lefolytatása után önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről vagy annak elvetéséről.

a) Amennyiben egyéb (környezet) védelmi szempontok alapján a környezeti vizsgálat készítése mellett döntenek, úgy a R. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint **a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének** (továbbiakban: tematika) **meghatározására a kidolgozónak ki kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek** – köztük irodánk - **szakmai véleményét.**

Az így elkészített a környezeti értékelést tartalmazó dokumentációt a R) 8. § értelmében **a tervvel együtt kell véleményeztetni.** Ez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv) 9. § (3) bekezdés szerinti tervvéleményezési eljárást jelenti, ezért ekkor kell a környezeti értékelés véleményezésnek is megtörténnie.

b) Abban az esetben, ha környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek, úgy ettől eltérő vélemény(ek) esetén a R. 5.§(1) értelmében az indokok tisztázása érdekében **megbeszélést kell tartani!**

Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a R. 5.§ (2); (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a „kidolgozót,” tehát ebben az esetben az önkormányzatot – a nyilvánosság irányába is – teljes körű (a környezet védelméért felelős szervek véleményétől eltérő döntés esetén az eltérés tényét és a döntés indokait is tartalmazó) tájékoztatási kötelezettség terheli.

Ennek megfelelően **a döntést** (azaz önkormányzati határozatot) **és annak indokolását irodánkunk is meg kell küldeni** a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) szerinti szakmai véleményhez.

Debrecen, 2012. október 31.

Tisztelettel:



Jambrik Imre
mb. állami főépítész

E-13662/2012 065

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
4001 Debrecen, Pf.: 57.
Tel.: (52) 410-677
Fax: (52) 316-662
E-mail: titkarsag@tivizig.hu

**Vízgyűjtő-gazdálkodási és
Környezetvédelmi Osztály**

Tel./Fax: (52) 342-676
E-mail: laszlo.lossos@tivizig.hu

TIVIZIG



Tiszavasvári Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2012. november 08.
13662-31

Tárgy: Tiszavasvári Rt. 2012/III.
űtem - szakvélemény
Hiv.sz.: 13662-8/2012., 13662-9/2012.

Címzett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**
Polgármesteri Hivatala

Dr. Fülöp Erik úr
polgármester

Tiszavasvári
Városháza tér 4.

4440

Előadója: Dudás E. mb. főépítész

Mell.: -

Ügyiratszám: 13662-8/2012., 13662-9/2012.

Előadó: Erdei Judit

E-mail: judit.erdei@tivizig.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. október 15-i kérelmükhöz csatolt dokumentumok felülvizsgálata alapján az alábbi véleményt adjuk:

Tiszavasvári város településrendezési terv módosítása, illetve a környezeti vizsgálat kérelem-dokumentáció TIVIZIG kezelésű vízrendezési és árvízvédelmi létesítményeket nem érint, ezért környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek.

A korábbiakban Tiszavasvári településrendezési tervéhez adott vízügyi véleményünket továbbra is érvényesnek tekintjük.

Igazgatóságunk a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kíván venni.

Debrecen, 2012. november 06.

Tisztelettel:

Lossos László
osztályvezető

E=13662/2012
065

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Érkezési dátum: 2012. október 07. nap	13662-28
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.	
Tel.: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu	

TISZAVASVÁRI VÁROS JEGYZŐJE MINT I. FOKÚ KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG

Ügyiratszám: 28529/2012.

Ügyintéző: Csikós László

Tárgy: környezeti vizsgálattal
kapcsolatos állásfoglalás
Hiv. szám: 13662-9/2012.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik polgármester

4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester úr!

Tiszavasvári Város Önkormányzata által megküldött, a Város Rendezési tervének – a **Tiszavasvári, 0138/1 és 0190/6** helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó – módosításával (III. ütem) kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adom:

Hivatalom álláspontja szerint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet szerinti **környezeti vizsgálat végzése nem indokolt.**

Állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján adtam ki.


Tiszavasvári, 2012. október 31.

Bundáné Badics Ildikó
jegyző megbízásából

Gombás Marianna
építési irodavezető



E = 13662/2012
065



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Polgármesteri Hivatala	
Érkezési dátum: 2012. október 06. nap	
Iktatási szám: 13662-27	
Név:	
Szervezet:	
Intézményi kód:	
Melléklet:	

Földhivatala

Földügyi Osztály

Ügyiratszám: 10009/17/2012.

Ügyintéző: Hulvej Diána

Telefonszám: 42-523-268

Tárgy: Tiszavasvári Város Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának
környezeti vizsgálata (2012.III.ütem)

Hiv. szám: 13662-9/2012.

Ügyintézőjük: Dudás Ede mb. főépítész

Dr. Fülöp Erik

Tiszavasvári Város Polgármesterének

Tiszavasvári

Városháza tér 4.

4440

Tisztelt Polgármester Úr!


Hivatkozva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5. § -ban, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. § és 4. §-ban leírtakra, Tiszavasvári Város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása tárgyában megküldött dokumentációban foglalt környezeti vizsgálatával kapcsolatban, földvédelmi szempontból – mint az eljárásban érdekelt államigazgatási szerv – az alábbi véleményt fogalmazom meg:


Tiszavasvári Város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, hivatkozott számú megkeresésükben vázolt módosításával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10009/16/2012. számú előzetes véleményét megadta, az abban megfogalmazottakat továbbra is fenntartjuk.

Tiszavasvári Város Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban további, termőföldet érintő jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért termőföldvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését.

Kérem a tervezett módosításokra vonatkozó szabályzat elfogadása során a fentiek szíves figyelembe vételét.

Nyíregyháza, 2012. október 31.


dr. Jászai Tamás
hivatalvezető
szakigazgatási szerv vezetője



ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

Főigazgató

1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: (06-1) 476-1195, (06-1) 476-1100* Fax: (06-1) 476-1227 E-mail: okbi@okbi.antsz.hu

**Tiszavasvári Város
Polgármesteri Hivatala**

Tiszavasvári
Városháza tér 4.
4440

Iktatószám: KNHF-13225-2/2012.
Hivatkozási szám: 13662-9/2012
Tárgy: Környezeti vizsgálat

Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalának	
POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Dokumentáció dátuma	2012. október 06. nap
Iktatószám	13662-25
Szám	
Előadó	
Ellátó	
Működési	

Tisztelt Cím!

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3.) bekezdése hatálya alá eső tervek esetében az Országos Kémiai Biztonsági Intézet a véleményezésre „*érintettség esetén*”, nem „*minden*” esetben bevonandó államigazgatási szervek közé tartozik (3. sz. melléklet II/2. pontja).


Tiszavasvári Város településrendezési eszközeinek a 0190/6 és 0138/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó módosításával kapcsolatban az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek észrevétele nincs, kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.

Kérem, szíveskedjenek intézetünket kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni. Az eljárás további szakaszában az intézet nem kíván részt venni, valamint az egyeztetési dokumentáció papír alapú hordozón történő megküldésétől eltekintünk.

Abban az esetben, ha az Országos Kémiai Biztonsági Intézet törvényben és rendeletekben meghatározott feladataihoz kapcsolódó problémák merülnek fel, –konkrét kémiai biztonsági kérdésekben– készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2012. október 30.

Tisztelettel:


Dr. Major Jenő
főigazgató



Nemzeti Környezetügyi Intézet

Tiszántúli Kirendeltsége

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.

Telefon: 52/410-677

TISZAVASVÁRI VÁROS Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Érkezési dátum: 2012. év november 05. nap	
Iktatószám: 13662-24	
Név: ...	
Cím: ...	
Ügyintéző:	Intézkedési szám:
Melléklet: ...	

Címzett: **TISZAVASVÁRI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Dr. Fülöp Erik úr
polgármester

Tiszavasvári

Városháza tér 4.

4440

Tárgy: Szakvélemény Tiszavasvári Trt. módosításához III. ütem

Hiv.sz.: 13662-8/2012.; 13662-9/2012.

Előadója: Dudás E. mb. főépítész

Mell.: ...

Ügyiratszám: 993/2012.

Előadó: Nagyné Kiss Piroska

E-mail: menesne@tikovizig.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzmények

A 2012. október 15-én kelt, 13662-8/2012. ügyiratszámú levelében előzetes véleményezéssel kereste meg Intézetünket Tiszavasvári településrendezési tervének III. ütemben történő módosításával kapcsolatban. Illetve ehhez kapcsolódóan a 13662-9/2012. ügyiratszámú levelében környezeti vizsgálat elvégzésének szükségességéről kéri állásfoglalásunkat.

A módosítás két területet érint:

1. A város külterületén 0190/6 hrsz-ú ingatlanon az általános mezőgazdasági terület-felhasználás módosítása ezzel a beépítettség növelése. A vállalkozói tevékenység bővítése érdekében.
2. A város külterületén a 0138/1 hrsz-ú ingatlanon működő mezőgazdasági telep bővítése, környezetének rendezése.

Vízgyűjtőgazdálkodási szempontok

Az Európai Unió vízpolitikáját megtestesítő Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 2015-re a felszíni és a felszín alatti vizek „jó állapotba” kerüljenek.

A VKI végrehajtásához kapcsolódóan elkészített Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv (VGT) összefoglalja a víztestek állapotértékelésének eredményeit és a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.

A VGT elkészítéséhez az ország területét 42 tervezési alegységre osztották föl. Tiszavasvári a „2-17.” **jelű Hortobágy-Berettyó** tervezési alegységen helyezkedik el.

A tervezési terület az sp.2.6.2 Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész felszín alatti víztestet érinti.

A tervezési terület a Hortobágy-főcsatorna észak megnevezésű víztest vízgyűjtőterületére esik.

A 0190/6 hrsz-ú tervezési terület Paulaligeti-csatorna közelében található, amely a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló **220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet** 4.§ (1) A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához, illetve az erősen módosított víztestek jó ökológiai potenciáljának eléréséhez a vízhasználó (ide értve a kibocsátót) köteles – az e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

5.§ (1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni...- e rendelet alapján engedélyezett kibocsátásokon kívül.

7.§ alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben szereplő „környezeti célkitűzéseket a ... településrendezési tervek, és helyi építési szabályzatok kidolgozása során ... - a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint - érvényesíteni kell.

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának egyes szabályairól szóló **10/2010. (VII. 18.) VM rendelet** szerint a felszíni vizek jó állapotának eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani kell a rendelet mellékleteiben meghatározott környezetminőségi és vízminőségi határértékek betartását.

A környezeti vizsgálat elvégzését nem tartjuk szükségesnek!

A alábbi táblázatban a VGT alapján a tervezési területre vonatkozó előírások olvashatóak. Bővebben megtekintheti a Vízgyűjtő- Gazdálkodási Tervet a vi-zeink.hu weboldalon illetve az 1042/2012. (II. 23.) Kormányhatározatban.

C=13662/2012 065



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.: 2.
Tel: (+36 42) 594-545 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Tiszavasvári Város Helyi Kormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Érkezési dátum: 2012. év november 05. sz.	
Iktatószám: 13662-22	
Napja: Szerv.egys.:	
Helyi rendsz.:	Intézményi rendsz.:
Melléklet:	



sám: 318-2/2012/HO.

Tárgy: Tiszavasvári város településrendezési
terv módosítása 2012/III. ütem környezeti
vizsgálat szükségessége
Hivatkozási szám: 13662-9/2012.
Ügyintéző: Császári Zsolt t. hdgy.
Telefon, fax, e-mail: (06-42) 594-609

**Dr. Fülöp Erik
Polgármester**

Tiszavasvári
Városháza tér 4.
4440

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszavasvári város településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításával (2012/III. ütem) kapcsolatban a környezeti vizsgálat szükségességét illetően megküldött megkeresésére az alábbi véleményt adom:


Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően véleményezőként veszünk részt az eljárásban.

A módosítással érintett területeket nem érinti veszélyességi övezet, ezért a környezeti vizsgálat elkészítését, szakterületemet érintően nem tartom szükségesnek.

Nyíregyháza, 2012. október 29.

**Csepely Zsigmond t. ezredes
megyei igazgató**

nevében és megbízásából:


**Kuk János t. alezredes
hatósági osztályvezető**

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Kapja: 1. Irattár

2. Tiszavasvári Város Polgármestere (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

E=13662/Le12 065



Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31)
Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741
E-mail: mbk@mbfh.hu

TISZAVASVÁRI VÁROS Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Készítés dátuma: 2012. év október 30.	
Költségszám: 13662-18	
N. p.:	
Szervegys.:	
Intézk.	Intézk. tétele száma:
Melléklet:	

MBK/3114-2/2012.

Üi: Drazsdik Lajos

46/503-763; lajos_drazsdik@mbfh.hu

Hiv. sz.: 13662-8/2012.

13662-9/2012.

Üi: Dudás E.

Tiszavasvári Város Polgármestere

4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Tárgy: Vélemény, Tiszavasvári Város Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról, valamint környezeti vizsgálat szükségességéről a 0190/6 és 0138/1 hrsz. ingatlanok által határolt terület vonatkozásában

Miskolci Bányakapitányság a 13662-8/2012. és 13662-9/2012. számon megküldött, tárgyi megkeresésük alapján az alábbi véleményt adja.

1. A településrendezési terv tervezett módosításának céljával egyetértünk.
2. A tervezésre kijelölt területeket nem érint az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhely, ezért ásványvagyonvédelmi okok miatt építési tilalom bevezetésére nincs szükség [3/1998.(II.11.) KTM rend. 2.§].
3. A gázhálózat bővítése hatósági engedélyhez kötött tevékenység, a létesítési engedélyt a Miskolci Bányakapitányságtól kell megkérni. A terv készítése során tekintettel kell lenni a már meglévő gázelosztó vezetékek biztonsági övezetére.
4. A 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet (3) a) pontja szerinti környezeti hatásvizsgálat elkészítését bányászati, földtani okok miatt nem tartjuk szükségesnek

A Bányakapitányság szakhatósági közreműködése során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43-44. §-ában meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási hatáskörében, a 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján és a 267/2006 (X. 10.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékességében eljárva, a 2004. évi CXL. törvény (KET) 44.§-ban foglaltaknak megfelelően nyilatkozott.

Miskolci Bányakapitányság a településrendezés módosításának eljárásában, továbbiakban nem kíván részt venni, a jóváhagyott rendezési tervet kérjük hivatalunk részére megküldeni.

Miskolc, 2012. október 29.

Drazsdik Lajos
adattári és földtani osztályvezető

Kapják: 1.) Címzett / varosfejlesztes@tiszavasvari.hu /
2.) Irattár



Dr. Fülöp Erik
polgármester

Tiszavasvári
Városháza tér 4.
4440

E: 13662
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2. Telefon: (52) 529-920 Fax: (52) 529-940
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 216. E-mail: hnp@www.hnp.hu
Adószám: 15323871-2-09 Bank: 10034002 01743654-00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Tiszavasvári Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

2012. október 30.

13662-15

Ikt.sz:

Ea:

Melléklet:

Hiv. sz.:

Irányítás:

Tárgy:

72-17/2012

Ködöbőcz Viktor

13662-8-9-10/2012

Dudás E. mb. főépítész

Tiszavasvári TRT módosítás III. ütem

véleményezése a 0190/6, 0138/1 hrsz-ekre
vonatkozóan, környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számon megküldött dokumentáció áttanulmányozása alapján a tárgyra vonatkozóan a következő véleményt adom:

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a alapján a dokumentációban leírt településrendezési terv módosítása táj- és természetvédelmi szempontból kérdéseket nem vet fel, ezért észrevételt nem teszünk.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján táj- és természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.


A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 5. §-a alapján a véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni.

Debrecen, 2012. október 24.

Tisztelettel:

Székelyi Gábor
igazgató





**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

€.
865

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	
Tervezési év: 2012. évi október 25. nap	
Ügyiratszám:	13662 -12
Név:	
Személy:	
Ügyintéző:	Intartási tételszám:
Melléklet:	

Ügyiratszám: 24.2/Tv./3919-1/2012.

Ügyintéző: Szücsné Szolomájer Judit

Telefon: 42/508-454

Hiv. szám: 13662-9/2012.

Melléklet: -

Tárgy: Tiszavasvári Város településrendezési
terv 2012. évi III. ütem módosításának
környezeti vizsgálata

Tiszavasvári Város Polgármestere

Tiszavasvári

Városháza tér 4.

4440

Tiszavasvári Város Polgármesterének megkeresésére a

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY-t

az alábbiakban adom meg:

- Tiszavasvári Város településrendezési terv 2012. évi III. ütemének módosításához – talajvédelmi szempontból – nem szükséges környezeti vizsgálat készítése.

A szakhatósági vélemény ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági vélemény az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

Tiszavasvári Város Polgármestere a településre vonatkozó településrendezési terv 2012. évi III. ütemének módosításához, a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntéséhez kért szakhatósági véleményt.

Tiszavasvári Város településrendezési tervének módosításához a mellékelt környezeti vizsgálat megkeresés dokumentációja (készítette: Nyírségterv Kft. 4431 Nyíregyháza, Mackó u. 6.; munkaszám: 36/2012.) alapján megállapítottam, hogy – talajvédelmi szempontból – nem szükséges környezeti vizsgálat készítése.


Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről) 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 15.1. pontja, valamint a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról) 1. §-a rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 4. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen talajvédelmi szakhatósági véleményt a 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről) vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról) 3. sz. melléklete alapján adtam ki.

A jogorvoslati lehetőségre történő figyelemfelhívást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. § (9) bekezdése alapján tettem.

Nyíregyháza, 2012. október 19.



Sipos Tibor

növény- és talajvédelmi igazgató

Kapják:

1./ Tiszavasvári Város Polgármestere 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság irattára