

Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	Vélemény iktsz-a és összefoglalása Intézkedést igényel/nem (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	Tervezői átvezetés megtörtént igen/nem(indokolással)
1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész	2019.07.15	I	2019.08.01	Vélemények\SZSZBMKH ÁF.pdf	SZ/4/ÁF/00088-7/2019. A koncepció és a Megalapozó vizsgálat tartalmi felépítése a 314/2012 (XI.8) Korm. rendelet előírásainak eleget tesz. Javasolja a megalap. vizsg: a) 1.14 és 1.69. ssz.-ú részeinek kiegészítését a városra vonatkozó adatokkal. b) 1.6.22.2. ssz.-ú részeinek kiegészítését a városra vonatkozó adatokkal (napelempark, energiaerdő stb). c) 10. oldal ITS megküldését kéri. Intézkedések: Tervező: a) és b) pontok szerint egészítse ki hivatkozott munkarészeket. Főépítész: a c) pont szerinti munkarészt küldje meg az állami főépítésznek. Főépítész megküldte az ITS-t 2019. 08.05-én.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
2.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi És Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési,Kármentesítési És Természetvédelmi Osztály	2019.07.22	I	2019.08.07	Vélemények\SZSZBMKH Környezetvédelem.pdf	1213-1/2019. Környezeti ért. tematik-val kapcs vélem-t adott 1213-3/2019. iktsz.-ú véleményében. A koncepció vél-re nem rend. hatáskörrel. <u>További ntézkedést nem igényel.</u>	<u>További ntézkedést nem igényel.</u>
3.	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	2019.07.19	I	2019.08.05	HNPI vélemény: <div></div> Adatszolgáltatás: <div></div>	745-9/2019. Adatszolgáltatást és a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó előírásokat ismert. Tervezőnek: adatszolgáltatás átvezetését tegye meg. <u>Jelenleg további intézkedést nem igényel.</u> mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a településrendezési eszközök készítéskor kerülnek a beruházási területek helyszínei valós kiterjedési lehatárolással konkrétan kiválasztásra .	Tervezői átvezetés megtörtént, az adatszolgáltatás a megalapozó munkarészek vonatkozó részeiben átvezetésre kerültek. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
6.	HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat mint Területi Vízvédelmi Hatóság	2019.07.17	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	35900/1093-5/2019.ált. Vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás ismert. Jelen koncepció készítésre vonatkozó, azt befolyásoló véleményt nem adott. Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. <u>További ntézkedést nem igényel.</u>	nem releváns, ezért tervezői intézkedésre nem volt szükség. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>

7.	HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat mint Területi Vízügyi Hatóság	2019.07.17	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	35900/1093-5/2019.ált. Vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési eljárást ismertet. Jelen konceptió készítésre vonatkozó, azt befolyásoló véleményt nem adott. Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	nem releváns, ezért tervezői intézkedésre nem volt szükség <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	Vélemény iktsz-a és összefoglalása Intézkedést igényel/nem (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	Tervezői átvezetés megtörtént igen/nem(indokolással)
8.	Országos Vízügyi Főigazgatóság	2019.07.18	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
10.	Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság	2019.07.17	I	2019.08.01	Vélemény: <div></div> Adatszolgáltatás: <div></div>	K000583-0014/2019. Felszín alatti vizeket érintő és vízmin.- védelmi szemp., valamint Vizgyűjtő-gazd. tervezéssel kapcs., továbbá vízrendezési és öntözési szempontpontok, és árvízvéd. és folyógazd. szmp-okról ad tájékoztatást. Tervező: 1.17.2., 1.17.8., 1.18.2.1. pontokat egészítse ki a hivatkozott vél-ben foglaltak szerint.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
11.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	2019.07.22	I	2019.08.12	Vélemények\SZSZBM Katvéd (1).pdf	36500/5360-1/2019.ált. Tűzvédelmi előírásokról, riasztó-tájékoztató eszközökről, 2011. évi CXXVIII. tv alá tartozó üzemekről, veszélyességi övezetekről adott tájékoztatást. <u>Jelenleg intézkedést nem igényel,</u> mivel a konceptió készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a településrendezési eszközök készítéskor kerülnek a védőterületek, védőidomok feltüntetésre. A megalapozó munkarész tartalmazza az építést korlátozó tényezőket.	<u>Jelenleg tervezői intézkedés nem szükséges.</u> a településrészkezeti terv, valamint HESZ és szabályozási terv készítéskor kerülnek felvezetésre.
11.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	2019.07.19	I	2019.07.29	Vélemények\HBM Katvéd.pdf	TPH/124-119/2019. OTSZ előírásokat ismertet, továbbá tájékoztatást ad arról hogy a város polgári védelmi besorolása I. Tervezőnek: amennyiben szükséges az előírások szükségszerű átvezetését tegye meg.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
12.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	2019.07.23	I	2019.07.25	Vélemények\SZSZBMKH Népegészségügy.pdf	SZ/NEF/00227-8/2019. A tartalmi elemei és azok kidolg. megfelelő. Javasolja a Víztermelő telep vízbáz. védelembe tartását elősegítő strat. cél és megval. célzó eszközök hangsúlyozását. Tervező: véglegesítés során vegye figyelembe.	Tervezői kiegészítette a vonatkozó munkarészeket. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
13.	Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Út- és Hídügyi Osztály	2019.07.23	I	nem válaszolt	nem válaszolt		

14.	ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály	2019.07.24	I	2019.08.01	Vélemények\ITM Hajózási Hatósági Főoszt.pdf	HHF/68691/1/2019-ITM Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	Tervezői intézkedésre nem volt szükség. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
15.	ITM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztály	2019.07.18	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
16.	Közlekedésért Felelős Miniszter nevében és hatáskörében eljárva Innovációs és Technológiai Minisztérium Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár	2019.07.19	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
17.	ITM vasúti és légiforgalmi szakterület	2019.07.23	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
18.	Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala	2019.07.19	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	Vélemény iktasz-a és összefoglalása Intézkedést igényel/nem (Tervezőnek/Főépítésznek/Onkorm-nak stb)	Tervezői átvétel megtörtént igen/nem(indokolással)
19.	Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály mint Katonai Légügyi Hivatal	2019.07.22	I	2019.07.30	Vélemények\Honvédelmi Min.Állami Légügy.pdf	TPH/124-1/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	Tervezői intézkedésre nem volt szükség. <u>További tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
20.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztály	2019.07.15	I	2019.07.29	Vélemények\SZSZBMKHNHYHJKözlekedési.pdf	SZ-10UT/00827-2/2019. Tervezőkor az ügyi előírásokat figyelembe kell venni, ill. egyeztetni kell a MAV, Magyar Közúttal stb-vel Jelenleg intézkedést nem igényel, mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a konkrét közlekedési ter. szabályozása a településrendezés feladata lesz. A szükséges. szervek megkeresése megtörtént.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
23.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	2019.07.22	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
24.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály	2019.07.17	I	2019.08.01	Vélemények\SZSZBMKH Élelmiszerlánc.pdf	10026/4/2019. Földvédelmi jogszabályi rendelkezések betartása mellett hozzájárul. Tervező: a hivatkozott jogszabályi előírásokat vegye figyelembe.	A Tervező a munkarészeket a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készítette. <u>Jelenleg további tervezői intézkedés nem szükséges.</u>
25.	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály	2019.07.22	I	2019.07.30	Vélemények\HBMKHDJH Agrárügy.pdf	HB-03/ERD/10766-2/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
26.	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály	2019.07.22	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
27.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály	2019.07.19	I	2019.08.08	Vélemények\SZSZBM Rendőrkapitányság.pdf	15000/2892-4/2019.ált. Kifogást nem emelt. Elektronikus kapcsolattartást kér. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
28.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	2019.07.17	I	2019.07.22	Vélemények\BAZMKH Bányászat.pdf	BO/15/01692-2/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
29.	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda	2019.07.19	I	2019.07.26	Vélemények\NMHH.pdf	CD/19367-2/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség

31.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály I.	2019.07.15	I	2019.07.29	Vélemények\BFKH Népegészségügy.pdf	BP/FNEF-TKI/05633-2/2019. 123/2017 Korm. r. ásványvizes kutak védőterületét, védőidomát a tervezés során figyelembe kell venni. <u>Jelenleg intézkedést nem igényel.</u> mivel a koncepció készítéskor a fejlesztési irányok kerülnek meghatározásra, a településrendezési eszközök készítéskor kerülnek a védőterületek, védőidomok feltüntetésre. A megalapozó munkarész tartalmazza az építést korlátozó tényezőket.	Jelenleg tervezői intézkedés nem szükséges, a településstratégiai terv, valamint HÉSZ és szabályozási terv készítéskor kerülnek felvezetésre.
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
33.	Hajdúnánás Város Önkormányzata	2019.07.17	I	2019.07.30	Vélemények\Hajdúnánás.pdf	HAI/6490-2/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
34.	Polgár Város Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
35.	Újtikos Község Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
Sorszám	Címzett	Tértivevény átvétele	Határidőben érkezett (igen/nem) 15 nap	Korm. R. 30. § (7) vélemény beérk. időpont	Korm.r. R 30 § (7) vélemény	<u>Vélemény iktasz-a és összefoglalása Intézkedést igényel/nem</u> (Tervezőnek/Főépítésznek/Önkorm-nak stb)	<u>Tervezői átvezetés megtörtént igen/nem(indokolással)</u>
36.	Tiszadob Község Önkormányzat	2019.07.17	I	2019.07.30	Vélemények\Tiszadob.pdf	841-4/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
37.	Tiszadada Község Önkormányzat	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
38.	Tiszaölök Város Önkormányzata	2019.07.22	I	2019.08.01	Vélemények\Tiszaölök.pdf	TL/1125-2/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
39.	Szorgalmatos Község Önkormányzata	2019.07.17	I	nem válaszolt	nem válaszolt		
40.	Nagyecserkesz Község Önkormányzata	2019.07.17	I	2019.07.24	Vélemények\Nagyecserkesz.pdf	cse/529-4/2019. Kifogást nem emelt. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
41.	Hajdúdorog Város Önkormányzat	2019.07.17	I	2019.08.07	Vélemények\Hajdúdorog.pdf	HD/1285-3/2019. Kifogást nem emelt, a vélem. elj-ban a továbbiakban nem kíván részt venni. <u>További intézkedést nem igényel.</u>	tervezői intézkedésre nem volt szükség
64.	Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzője mint elsőfokú általános építésügyi hatóság, továbbá mint környezetvédelemért felelős állg. szerv	nem kellett megkeresni!		nem válaszolt	nem válaszolt		
	Partnerek - munkaközi tájékoztatási szakasz	2. LAFO időpontja/ beérk.vélem.	Honlapon történő közzététel időpontja/ beérk.vélem.	Lakossági fórum JKV	Hirdetmény		

65.	<p>A 314/2012. (XI.8.) Korm r. 29/A.§-a és Tiszavasvári partnerségi szabályzata szerint meghirdetve, közzétéve. A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történt.</p> <p>A partnerek a lakossági fórumtól számított 15 napon belül adhattak véleményyt.</p>	<p>2019.08.06/ A 2019.08.06 - 2019.08.21. (15 nap) időtartam alatt konceptio készítéshez kapcsolódó vélemény nem érkezett</p>	<p>2019.07.19/ 2019.07.19-2019.08.21- ig vélemény nem érkezett</p>	<p>Vélemények\Lafó 2019</p>	<p>Vélemények\hirdetmény TV.docx</p>
-----	---	---	--	---	--

2019. augusztus 21.

Zoboki Bernadett sk.
mb. főépítész