

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. október 16-án
tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjéhez

Melléklet: 2 db árajánlat

A napirend előterjesztője: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Az előterjesztés iktatószáma: TPH/15177-2/2023.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: -

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör

Melléklet: -

Tiszavasvári, 2023. október 13.

Gazdagné dr. Tóth Marianna
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tyonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 135/2023. (V.25.) Kt. sz. határozatával elfogadta a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, melyben szerepelt többek között a ravatalozó épület nyílászáróinak cseréje.

Az ügyvezető árajánlatokat kért a nyílászárók beszerzésére és cseréjére. Az árajánlatok (Simon és Fiai Kft. és Kun László egyéni vállalkozó) az előterjesztés 1. mellékletét képezik. Az ügyvezető kéri az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását a beruházás megvalósításához.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. január 1. napjától kezdődő 15 éves határozott időtartamra, azaz 2030. december 31. napjáig bízta meg a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-t a tiszavasvári 057 hrsz-ú köztemető üzemeltetésével.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 8. pontja az ingatlan felújításával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: „A karbantartást meghaladó munkálatok felújításnak, vagy új beruházásnak minősülnek. **Üzemeltető az ingatlanon beruházást csak az önkormányzattal előre egyeztetve, annak engedélyével végezhet.** Megrendelő előzetes engedélye nélkül végzett felújítások, fejlesztések utólagos elszámolására lehetőség nincs.”

A két árajánlat főbb műszaki tulajdonságai összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be:

	Simon és Fiai Kft.	Kun László egyéni vállalkozó
profil	6 légkamrás DECCO 70 ablakok és ajtók	6 légkamrás ablak, ajtó középtömítéses rendszer Deceunick Elegant német profilrendszerből, rozsdamentes acél merevítéssel
vasalat	ARX, Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval. A bejáratú ajtók Siegenia görgős zárakkal, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal	ablakok: Roto ajtók: Roto, Fuhr. emelő tolok, toló bukók: Siegenia Roto
kilincs	bejáratú ajtók Roto vagy	Hoppe vagy azzal

	azzal egyenértékű kilincs	egyenértékű minőség
szín	fehér	fehér
garancia	nyílászárókra 2 év jótállás és 5 év szavatosság	
fizetési feltétel	50 % előleg	80% előleg
Ár párkánnyal együtt	bruttó 4.173.137,- Ft	bruttó 3.972.411,-Ft

Javaslom a kedvezőbb árajánlat elfogadását.

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó épületén a tervezett beruházás megvalósulását követően értéknövelő felújítás valósít meg, ezért szükséges rendelkezni arról, hogy az értéknövekedés elszámolása hogyan fog történni.

Az értéknövekedés elszámolására az alábbi javaslatot teszem. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy

- a felújítás értékét a felújítást befejezését követően bizonylatokkal igazolja a Tulajdonos önkormányzat felé,
- a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszűnéskor, illetve megszüntetésekor – az értéknövelő felújítási munkák még le nem írt értékét térítés nélkül átadja a Tulajdonos önkormányzat részére,
- kinyilatkozza, hogy a beruházás vonatkozásában semmilyen megtérítési és egyéb igénye nincs és nem is lesz a Tulajdonos önkormányzattal szemben
- kinyilatkozza, hogy amennyiben az értéknövelő felújítás tulajdonos részére történő átadáskor áfa fizetési kötelezettség keletkezik, annak megfizetését vállalja.

Fentiek alapján kérem az előterjesztést megtárgyalni és határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tiszavasvári, 2023. október 13.

Szőke Zoltán


polgármester

ÁRAJÁNLAT


MŰSZAKI TARTALOM:



Termék:	6 légkamrás ablak, ajtó központosítási rendszer Deceuninck Elegant német német profilrendszerből, rozsdamentes acél merevítéssel
Vasalat:	Ablakok: Roto. Ajtók: Roto, Fuhr, Emelő tolók, toló bukók: Siegenia, Roto
Kilincs:	Hoppe vagy azzal egyenlő minőségű
Szín:	Alapesetben fehér, eltérő szín esetén az ajánlatban jelölve
Méret:	Tok kül-méret
Üvegezés:	2 rétegű üveg esetén 24mm, 3 rétegű üveg esetén 44 mm
Tömítés:	szürke vagy fekete, mindkét esetben UV álló

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1	2 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras fehér Szélesség: 2400 mm Magasság: 2560 mm</p> <p><u>Tok</u> 5107 3 - Ajtótok <i>Műzö</i></p> <p><u>Szárm</u> 5116 3 - Kifelénylő ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm SAVMART – 15,5 – 4 mm Low-E+ <i>Műzö</i> Arg.gáz 1A, 2A 24 mm-es statúr fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös balos 1 2/1-STANDARD Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2 2/2-Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AUTOKLINCS FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé márt alumíniumküszöb <i>Műzö</i> 2296 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2560 mm 25 tokoldó (jobb), 2560 mm GREENTEQALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZD.K AUTÓPÁNTHOZ 10 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> küszöb nélkül</p>	425 423	850 846






Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
2	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras fehér Szélesség: 2315 mm Magasság: 2560 mm</p> <p><u>Tek</u> 5107 3 - Ajtótok <u>Mszó</u></p> <p><u>Szárnny</u> 5115 3 - Befelé nyitó ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm SAVIMART – 15,5 – 4 mm Low-E+ <u>Mszó</u> Arg.gáz 1A, 2A 24 mm-es statúr fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vízsziget</u> Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös balos 1 2/1-STANDARD Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2 2/2-Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AUTOKILINCS FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé mirt alumínium küszöb <u>Mírtst</u> 2211 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2560 mm 25 tokoldó (jobb), 2560 mm GREENTEQ ALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZD.K AJTÓPÁNTHOZ 10 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> küszöb nélkül</p>	413 257	



Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
3	4 db	Nyílászáró	129 251	517 004
		6 kamras Szélesség: 2260 mm Magasság: 1350 mm <u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok <u>Maző</u> <u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1, 2 <u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz <u>Maző</u> 1A, 2A <u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Bal-STANDARD 1 Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Jobb-STANDARD 2 <u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FE-HR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FE-HR 7/40 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 1350 mm 25 tokoldó (jobb), 1350 mm 50 tokoldó (felül), 2310 mm Párkányfogadó, 2310 mm VÍZRESTARTKARÓ FE-HR 6 db		
4	2 db	Nyílászáró	26 501	53 002
		6 kamras Szélesség: 550 mm Magasság: 520 mm <u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok <u>Maző</u> <u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1 <u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz <u>Maző</u> 1A <u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Jobb-STANDARD 1 <u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FE-HR 7/40 1 <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó, 550 mm VÍZRESTARTKARÓ FE-HR 1 db		

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
5	2 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 850 mm Magasság: 2045 mm</p> <p><u>Tök</u> <u>Mező</u> 5103 3 - Ablaktök</p> <p><u>Szárny</u> 5115 3 - Befekélylő ajtó 1</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 24 mm-es standard fehér 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Befekélylő Fuhr rúdszár 4 göngös balos-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> AJTÓKILINCS FEHÉR 28/32/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> <u>Méret</u> Falc közé márt alumíniumküszöb 776 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (akül), 850 mm GREENTECALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZDK AJTÓPÁNTÓZ 3 db</p>	122 626	245 252
6	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 790 mm Magasság: 1370 mm</p> <p><u>Tök</u> <u>Mező</u> 5103 3 - Ablaktök</p> <p><u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 2 rig üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NK bukó-nyíló atlek - alap biztonság - Jobb-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> ABLKIL TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 1370 mm 25 tokoldó (jobb), 1370 mm 50 tokoldó (felül), 840 mm Párkányfogadó, 840 mm VÍZRESTATARÓ FEHÉR 2 db</p>	60 964	


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
7	3 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 1750 mm Magasság: 530 mm</p>  <p><u>Tök</u> <u>Műszó</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárnny</u> 5150 3 - Ablakszárnny 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> <u>Műszó</u> 2 rtg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + 1A, 2A Arg.gáz</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 1 Bal-STANDARD Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 2 Jobb-STANDARD</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1750 mm VÍZREÁRÁKARÓ FEHÉR 4 db</p>	65 393	196 179
8	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 1720 mm Magasság: 530 mm</p>  <p><u>Tök</u> <u>Műszó</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárnny</u> 5150 3 - Ablakszárnny 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> <u>Műszó</u> 2 rtg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + 1A, 2A Arg.gáz</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 1 Bal-STANDARD Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 2 Jobb-STANDARD</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1720 mm VÍZREÁRÁKARÓ FEHÉR 4 db</p>	65 393	

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
9	1 db	<p>Nyílászáró</p>  <p>6 kamras fehér Szélesség: 1710 mm Magasság: 2295 mm</p> <p><u>Tök</u> <u>Mező</u> 5107 3 - Ajtótok</p> <p><u>Szárm</u> 5116 3 - Kifelénylő ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 2 rög üveg 4 mm SAVMART – 15,5 – 4 mm Low-E+ Arg.gáz 1A, 2A</p> <p>24 mm-es statúr fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgős jobbos 2 2/1-STANDARD Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgős balos 1 2/2-Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgős balos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AJTÓKILINC S FÉHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 2</p> <p><u>Küszöb</u> <u>Méret</u> Falc közé márt. alumínium küszöb 1606 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2295 mm 25 tokoldó (jobb), 2295 mm 25 tokoldó (alul), 1760 mm GREENIEQALÁTÉT 2 MM FÉHÉR TB 100.ZD.K AJTÓPÁNTICZ 8 db</p>	326 881	


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
10	2 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 550 mm Magasság: 520 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárnny</u> 5150 3 - Ablakszárnny 1</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 2 rltg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyitó ablak - alap biztonság - Bal-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 550 mm VÍZREÁTKARÓ FEHÉR 1 db</p>	26 501	53 002
11	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 850 mm Magasság: 2255 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárnny</u> 5116 3 - Kifele-nyitó ajtó 1</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 24 mm-es statúr fehér 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> AJTÓKILINCSEK FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> <u>Méret</u> Falc közé mnt aluminium küszöb 776 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (alul), 850 mm GREENTEGALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100,ZD,K AJTÓPÁNTHOZ 3 db</p>	137 441	

SZERKEZET ÁTTEKINTŐ


Tétel 1: 2 db
Nyílászáró



Tétel 2: 1 db
Nyílászáró




Tétel 3: 4 db
Nyílászáró




Tétel 4: 2 db
Nyílászáró




Tétel 5: 2 db
Nyílászáró




Tétel 6: 1 db
Nyílászáró




Tétel 7: 3 db
Nyílászáró



Tétel 8: 1 db
Nyílászáró




Tétel 9: 1 db
Nyílászáró



Tétel 10: 2 db
Nyílászáró



Tétel 11: 1 db
Nyílászáró



Összesítő

Nettó végösszeg	2 919 221 Ft
+ ÁFA (27.0%)	788 190 Ft
Bruttó végösszeg	3 707 411 Ft

Az ajánlatban szereplő termékek fehér színben, 6 légkamrás 76 mm-es profilból, középtümitéses rendszerrel (Uf:0,93 W/m²K), 2 rétegű 24 mm-es üveggel (1,0 W/m²K) üvegezéssel értendők. Uw: 2 rétegű melegperemes üvegezéssel: 1,1 W/m²K. Uw: 3 rétegű melegperemes üvegezéssel: 0,8 W/m²K, mely a passzív ház minősítésnek is megfelel. Az ajánlat módosítása esetében az ár és a gyártási határidő változhat. Az ajánlatot kérjük figyelmesen átolvasni, esetleges hibákért későbbiekben nem tudunk felelősséget vállalni. Az ábrák a termék belső oldali képét mutatják, kivéve kifelé nyíló ajtóknál.

A termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig Kun László E.V. tulajdonát képezik.

A gyártási határidő az előleg beérkezésétől, és a végleges megrendelés visszaigazolás elfogadásától számítandó.

Ajánlatunk 2 hétig érvényes.

Fizetési feltétel: Megrendeléshez 80% előleg szükséges. Fennmaradó 20% a termék beépítését követően fizetendő.

Gyártási határidő: Fehér nyílászárók: 30 munkanap, alap színű nyílászárók (dió, aranytölgy, antracitszürke): 45 munkanap. Egyedi színű nyílászárók: 60 munkanap.

Külső - Belső műanyag fehér párkányok: 265 000 Ft

Végösszeg: 3 972 411 Ft

Az ajánlat tartalmazza a munkadíjat, és az áfát!

Ajánlatunk nem tartalmazza: rovarhálókat, redőnyöket.

Beépítést követően ajánlatunk nem tartalmazza: purhablevágását, esztétikaiszegőzést, festő és kőműves munkákat.



Munka száma: 7130-1
Név: Tiva-Szolg Nonprofit Kft
Cím: Tiszavsvári
Telefonszám:
Email cím:

Lapszám: 1 / 1

ÁRAJÁNLAT (száma: 7130-1)

Készítette: Simon László
Telefonszám: 06 70 320 3528
Debrecen, 2023. 09. 19.

Tisztelt Tiva-Szolg Nonprofit Kft!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

8 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV szatbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárakkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű klincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret:


Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

F1 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 612 x 1177 mm
 Átjárható méret(ek):
 712 x 1277 mm

Szerkezet: 45.907 HUF

Ablatok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x840 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló jobb befelé

Felület 1.18 m²

Egységár
 Összesen 45.907 HUF

F2 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 322 x 277 mm
 Átjárható méret(ek):
 422 x 377 mm

Szerkezet: 18.878 HUF

Ablatok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x550 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló jobb befelé

Felület 0.28 m²

Egységár
 Összesen 18.878 HUF

F3 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 302 x 277 mm
 Átjárható méret(ek):
 402 x 377 mm

Szerkezet: 18.551 HUF

Ablatok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x530 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló jobb befelé

Felület 0.27 m²

Egységár
 Összesen 18.551 HUF

F4 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 322 x 297 mm
 Átjárható méret(ek):
 422 x 397 mm

Szerkezet: 19.207 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x550 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befelé

Felület 0.29 m²

Egységár
 Összesen 19.207 HUF

F5 / 2 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 664 x 297 mm
 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 664 x 297 mm
 Átjárható méret(ek):
 764 x 397 mm
 764 x 397 mm

Szerkezet: 53.067 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 2x1740 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befelé+Bukónyíló jobb befelé

Felület 0.91 m²

Egységár
 Összesen 53.067 HUF

F6 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 654 x 297 mm
 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 654 x 297 mm
 Átjárható méret(ek):
 754 x 397 mm
 754 x 397 mm

Szerkezet: 52.738 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x1720 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befelé+Bukónyíló jobb befelé

Felület 0.90 m²

Egységár
 Összesen 52.738 HUF

F7 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 669 x 297 mm
 2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 669 x 297 mm
 Átjárható méret(ek):
 769 x 397 mm
 769 x 397 mm

Szerkezet: 53.249 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x1750 mm Párkányfogadó 25 mm

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Bukónyiló bal befele+Bukónyiló jobb befele

Felület 0.92 m²

Egységár 53.249 HUF
 Összesen 53.249 HUF

F8 / 3 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 927 x 1167 mm
 101. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 927 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 1027 x 1267 mm
 1027 x 1267 mm

Szerkezet: 111.956 HUF
 Csatoló profilok: 1.172 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 12x1395 mm Rejtett soroló
 3x2310 mm Párkányfogadó 25 mm

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Bukónyiló bal befele+Bukónyiló jobb befele

Felület 3.22 m²

Egységár 113.128 HUF
 Összesen 339.384 HUF

F9 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 932 x 1167 mm
 101. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 932 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 1032 x 1267 mm
 1032 x 1267 mm

Szerkezet: 112.279 HUF
 Csatoló profilok: 1.172 HUF

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 4x1395 mm Rejtett soroló
 1x2320 mm Párkányfogadó 25 mm


Nézetirány: Belső

Nyitásirány: Belső

Bukónyiló bal befele+Bukónyiló jobb befele

Felület 3.24 m²

Egységár 113.451 HUF
 Összesen 113.451 HUF

F10 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
 Látható üvegméret: 490 x 733 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
 Látható üvegméret: 490 x 1141 mm

Átjárható méret(ek):

684 x 2172 mm

Ajtótok szürke gumival
 Kifele nyíló ajtószárny 125mm
 20mm-es aluküszöb
 Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Külső


Nyítási irány: Külső

Egyszárnyú ajtó jobb kifele

Felület 1.91 m²

Szerkezet: 134.493 HUF

Egységár
 Összesen 134.493 HUF

F15 / 2 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
 Látható üvegméret: 490 x 733 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
 Látható üvegméret: 490 x 941 mm

Átjárható méret(ek):

684 x 1972 mm

Ajtótok szürke gumival
 Befele nyíló ajtószárny 125mm
 20mm-es aluküszöb
 Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső

Nyítási irány: Belső

Egyszárnyú ajtó bal befele

Felület 1.74 m²

Szerkezet: 124.019 HUF

Egységár
 Összesen 124.019 HUF
 248.038 HUF

F11 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
Szín (kívül/belül): Fehér
Vasalat: Siegenia, Fehér
- 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm
3. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm
4. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm
5. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm
6. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 577 x 606 mm

Átjárható méret(ek):

1604 x 2202 mm

Ajtótok szürke gumival

Kifele nyíló ajtószárny 125mm

20mm-es aluküszöb

Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Külső

Nyitásirány: Külső


2 szárnyú nyíló jobb kifele

Felület 4.05 m²

Szerkezet: 263.131 HUF

Egységár
Összesen 263.131 HUF

F12 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
Szín (kívül/belül): Fehér
Vasalat: Siegenia, Fehér
- 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 673 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 673 mm
3. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 723 mm
4. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 673 mm
5. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 673 mm
6. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 882 x 723 mm

Átjárható méret(ek):

2214 x 2452 mm

Ajtótok szürke gumival

Kifele nyíló ajtószárny 125mm

20mm-es aluküszöb

Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Külső

Nyitásirány: Külső

2 szárnyú nyíló bal kifele

Felület 6.04 m²

Szerkezet: 327.431 HUF

Egységár
Összesen 327.431 HUF

F13 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Szerkezet: 332.516 HUF

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 673 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 673 mm
3. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 723 mm
4. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 673 mm
5. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 673 mm
6. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 922 x 723 mm

Átjárható méret(ek):

2294 x 2452 mm

Ajtótok szürke gumival

Kifele nyíló ajtószárny 125mm

20mm-es aluküszöb

Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Külső


Nyitásirány: Külső

2 szárnyú nyíló bal kifele

Felület 6.25 m²

Egységár 332.516 HUF
 Összesen 332.516 HUF

F14 / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Szerkezet: 333.773 HUF

Üveg:

1. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 673 mm
2. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 673 mm
3. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 723 mm
4. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 673 mm
5. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 673 mm
6. 24mm Stadúr panel fehér
Látható üvegméret: 932 x 723 mm

Átjárható méret(ek):

2314 x 2452 mm

Ajtótok szürke gumival

Kifele nyíló ajtószárny 125mm

20mm-es aluküszöb

Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Külső


Nyitásirány: Külső

2 szárnyú nyíló bal kifele

Felület 6.30 m²

Egységár 333.773 HUF
 Összesen 333.773 HUF

+Iroda / 1 Db



Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. Ausbach díszpanel - 2 üveges

- Panelvastagság: 24 mm

- Szín: Fehér

- Kivitelezés: Standard

- Üvegezés: Csíncsilla fehér

Látható üvegméret: 590 x 1794 mm

2. 24mm 4-16Ar-4 Low-E Ug=1.0 Wlm2kfehér csíncsilla

Látható üvegméret: 784 x 130 mm

Átjárható méret(ek):

784 x 2008 mm

Ajtótok szürke gumival

Befeje nyíló ajtószárny 125mm

20mm-es aluküszöb

Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső

Nyitásiirány: Belső

Fix+Egyszárnyú ajtó jobb befeje

Felület 2.18 m²

Szerkezet: 171.980 HUF

Összdarabszám 20 Db

Összfelület 48.77 m²

Egységár
Összesen 171.980 HUF

Összesen Szerkezet:	2.574.173 HUF
Összesen Csatoló profilok	4.688 HUF
Bontási díj (48.77 m²)	170.692 HUF
Beépítési díj (48.77 m²)	341.383 HUF
PVC párkány kül,belső (39. m)	195.000 HUF
Projekt összértéke	3.285.935 HUF
ÁFA értéke 27%	887.202 HUF
Összesen	4.173.137 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalékos előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007

IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007

SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végszámia kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. (.....) Kt. sz.
határozata

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjéhez

(mely egyben a .../2023. (.....) számú alapítói határozatnak minősül)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

1.Hozzájárul, hogy a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.,) a Tiszavasvári, Vörösvári úton a 057 hrsz-ú városi köztemető ravatalozó épületén a nyílászárók cseréjét, mint értéknövelő munkát megvalósítsa a határozat 1. mellékletét képező Kun László egyéni vállalkozó árajánlatában adott bruttó 3.972.411,-Ft- értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2.Felkéri a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a nyílászáró csere, mint felújítás értékét a felújítást befejezését követően bizonylatokkal igazolja és arról írásban számoljon be az önkormányzat részére.

Határidő: esedékességgel

Felelős: dr. Groncsák Andrea ügyvezető

3.Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata és **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** közötti - az Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszavasvári 057 hrsz-ú ingatlanon a ravatalozó épületén megvalósuló nyílászárók cseréje felújítási beruházással kapcsolatban megvalósuló értéknövelő felújítás miatti - megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

4.Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen döntésről tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bekezdés alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: azonnal


Felelős: Szőke Zoltán polgármester

ÁRAJÁNLAT


MŰSZAKI TARTALOM:

Termék:	6 légkamrás ablak, ajtó közpöntömítéses rendszer Deceuninck Elegant német német profilrendszerből, rozsdamentes acél merevítéssel
Vasalat:	Ablakok: Roto. Ajtók: Roto, Fuhr, Emelő tolók, toló bukók: Siegenia, Roto
Kilincs:	Hoppe vagy azzal egyenlő minőségű
Szín:	Alapesetben fehér, eltérő szín esetén az ajánlatban jelölve
Méret:	Tök kül-méret
Üvegezés:	2 rétegű üveg esetén 24mm, 3 rétegű üveg esetén 44 mm
Tömítés:	szürke vagy fekete, mindkét esetben UV álló

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1	2 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras fehér Szélesség: 2400 mm Magasság: 2560 mm</p> <p><u>Tok</u> 5107 3 - Ajtótok <i>Műző</i></p> <p><u>Szárm</u> 5116 3 - Kifelénylő ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm SAVMART – 15,5 – 4 mm Low-E+ <i>Műző</i> Arg.gáz 1A, 2A</p> <p>24 mm-es statúr fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös balos 1 2/1-STANDARD Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2 2/2-Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AUTOKILINCS FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé márt alumíniumküszöb <i>Műret</i> 2296 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2560 mm 25 tokoldó (jobb), 2560 mm GREENTEQALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZD.K AUTÓPÁNTHOZ 10 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> küszöb nélkül</p>	425 423	850 846





Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
2	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras fehér Szélesség: 2315 mm Magasság: 2560 mm</p> <p><u>Tek</u> 5107 3 - Ajtótok <u>Mszó</u></p> <p><u>Szárnny</u> 5115 3 - Befelé nyitó ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm SAVIMART – 15,5 – 4 mm Low-E+ <u>Mszó</u> Arg.gáz 1A, 2A 24 mm-es statdur fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vissaköt</u> Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös balos 1 2/1-STANDARD Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2 2/2-Befelé nyitó Fuhr rúdzár 4 göngös jobbos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AUTOKILINCS FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé mirt alumínium küszöb <u>Mírtst</u> 2211 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2560 mm 25 tokoldó (jobb), 2560 mm GREENTEQ ALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZD.K AJTÓPÁNTHOZ 10 db</p> <p><u>Megjegyzés</u> küszöb nélkül</p>	413 257	






Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
3	4 db	Nyílászáró	129 251	517 004
		<p>6 kamras Szélesség: 2260 mm Magasság: 1350 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Műző</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> <u>Műző</u> 2 rltg üveg 4 mmFloat – 15,5 – 4 mmLOW-E + 1A, 2A Arg.gáz</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 1 Bal-STANDARD Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 2 Jobb-STANDARD</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 1350 mm 25 tokoldó (jobb), 1350 mm 50 tokoldó (felül), 2310 mm Párkányfogadó, 2310 mm VÍZRESTAKARÓ FEHÉR 6 db</p>		
4	2 db	Nyílászáró	26 501	53 002
		<p>6 kamras Szélesség: 550 mm Magasság: 520 mm</p> <p><u>Tok</u> <u>Műző</u> 5103 3 - Ablaktok</p> <p><u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1</p> <p><u>Üveg</u> <u>Műző</u> 2 rltg üveg 4 mmFloat – 15,5 – 4 mmLOW-E + 1A Arg.gáz</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - 1 Jobb-STANDARD</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó, 550 mm VÍZRESTAKARÓ FEHÉR 1 db</p>		

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
5	2 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 850 mm Magasság: 2045 mm</p> <p><u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok <u>Mszó</u></p> <p><u>Szárnny</u> 5115 3 - Befekélyítő ajtó 1</p> <p><u>Üveg</u> 24 mm-es statúr fehér <u>Mszó</u> 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 göngös balos-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> AJTÓKILINCS FEHÉR 28/52/216 RUGÓS 3 1</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé márt alumínium küszöb <u>Méret</u> 776 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 toktoldó (akül), 850 mm GREENTEQALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100.ZD.K AJTÓPÁNTHIDZ 3 db</p>	122 626	245 252
6	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 790 mm Magasság: 1370 mm</p> <p><u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok <u>Mszó</u></p> <p><u>Szárnny</u> 5150 3 - Ablakszárnny 1</p> <p><u>Üveg</u> 2 rtg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E+ Arg.gáz <u>Mszó</u> 1A</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NK bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Jobb-STANDARD 1</p> <p><u>Kilincs</u> ABLKIL TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 toktoldó (bal), 1370 mm 25 toktoldó (jobb), 1370 mm 50 toktoldó (felül), 840 mm Párkányfogadó, 840 mm VÍZPÉSTAKARÓ FEHÉR 2 db</p>	60 964	

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
7	3 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 1750 mm Magasság: 530 mm</p>  <p><u>Tök</u> Mozó 5103 3 - Ablatok</p> <p><u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> Mozó 2 rtg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz 1A, 2A</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Bal-STANDARD 1 Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Jobb-STANDARD 2</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1750 mm VÍZRESTATKARÓ FEHÉR 4 db</p>	65 393	196 179
8	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras Szélesség: 1720 mm Magasság: 530 mm</p>  <p><u>Tök</u> Mozó 5103 3 - Ablatok</p> <p><u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> Mozó 2 rtg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz 1A, 2A</p> <p><u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Bal-STANDARD 1 Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Jobb-STANDARD 2</p> <p><u>Kilincs</u> ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 ABL.KIL. TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó , 1720 mm VÍZRESTATKARÓ FEHÉR 4 db</p>	65 393	


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
9	1 db	<p>Nyílászáró</p> <p>6 kamras fehér Szélesség: 1710 mm Magasság: 2295 mm</p> <p><u>Tök</u> 5107 3 - Ajtótok Mező</p> <p><u>Szárny</u> 5116 3 - Kifelénylő ajtó 1, 2</p> <p><u>Üveg</u> 2 rltg üveg 4 mm SAVMART – 15,5 – 4 mm Low-E + Mező Arg.gáz 1A, 2A</p> <p>24 mm-es statúr fehér 1B, 1C, 2B, 2C</p> <p><u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgös jobbos 2 2/1-STANDARD Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgös balos 1 2/2-Bejárati ajtó Fuhr rúdzár 4 görgös balos 2/2</p> <p><u>Kilincs</u> AJTÓKILINCSES FEHÉR 28/92/216 RUGÓS 3 2</p> <p><u>Küszöb</u> Falc közé mert alumínium küszöb Méret 1806 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (bal), 2295 mm 25 tokoldó (jobb), 2295 mm 25 tokoldó (alul), 1760 mm GREENTEC ALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100,ZD,K AUTÓPÁNTHOZ 8 db</p>	326 881	




Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
10	2 db	Nyílászáró	26 501	53 002
		6 kamras Szélesség: 550 mm Magasság: 520 mm <u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok Maző <u>Szárny</u> 5150 3 - Ablakszárny 1 <u>Üveg</u> 2 rlg üveg 4 mm Float – 15,5 – 4 mm LOW-E + Arg.gáz Maző 1A <u>Vasalat</u> Roto NX bukó-nyíló ablak - alap biztonság - Bat-STANDARD 1 <u>Kilincs</u> ABLKIL TRITON RAL9016 FEHÉR 7/40 1 <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó, 550 mm VÍZREÁTAKARÓ FEHÉR 1 db		
11	1 db	Nyílászáró	137 441	
		6 kamras Szélesség: 850 mm Magasság: 2255 mm <u>Tok</u> 5103 3 - Ablaktok Maző <u>Szárny</u> 5116 3 - Kifele nyíló ajtó 1 <u>Üveg</u> 24 mm-es standard fehér Maző 1A <u>Vasalat</u> Bejárati ajtó Fuhr rúd zár 4 göngös jobbos-STANDARD 1 <u>Kilincs</u> AUTÓKILNCES FEHÉR 28/32/216 RUGÓS 3 1 <u>Küszöb</u> Falc közé márt aluminium küszöb Márt 776 mm <u>Egyéb kiegészítők</u> 25 tokoldó (alul), 850 mm GREINTEGALÁTÉT 2 MM FEHÉR TB 100,ZD,K AJTÓPÁNTÓZ 3 db		

SZERKEZET ÁTTEKINTŐ


Tétel 1: 2 db
Nyílászáró



Tétel 2: 1 db
Nyílászáró




Tétel 3: 4 db
Nyílászáró



Tétel 4: 2 db
Nyílászáró




Tétel 5: 2 db
Nyílászáró




Tétel 6: 1 db
Nyílászáró




Tétel 7: 3 db
Nyílászáró



Tétel 8: 1 db
Nyílászáró




Tétel 9: 1 db
Nyílászáró



Tétel 10: 2 db
Nyílászáró



Tétel 11: 1 db
Nyílászáró



Összesítő

Nettó végösszeg	2 919 221 Ft
+ ÁFA (27.0%)	788 190 Ft
Bruttó végösszeg	3 707 411 Ft

Az ajánlatban szereplő termékek fehér színben, 6 légkamrás 76 mm-es profilból, középtömítéses rendszerrel (Uf:0,93 W/m²k), 2 rétegű 24 mm-es üveggel (1.0 W/m²K) üvegezéssel értendő.
Uw: 2 rétegű melegeperemes üvegezéssel: 1.1 W/m²k. Uw: 3 rétegű melegeperemes üvegezéssel: 0,8 W/m²k, mely a passzív ház minősítésnek is megfelel. Az ajánlat módosítása esetében az ár és a gyártási határidő változhat. Az ajánlatot kérjük figyelmesen átolvasni, esetleges hibákért későbbiekben nem tudunk felelősséget vállalni. Az ábrák a termék belső oldali képét mutatják, kivéve kifelé nyíló ajtónál.
A termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig Kun László E.V. tulajdonát képezik.

A gyártási határidő az előleg beérkezésétől, és a végleges megrendelés visszaigazolás elfogadásától számítható.

Ajánlatunk 2 hétig érvényes.

Fizetési feltétel: Megrendeléshez 80% előleg szükséges. Fennmaradó 20% a termék beépítését követően fizetendő.

Gyártási határidő: Fehér nyílászárók: 30 munkanap, alap színű nyílászárók (dió, aranytölgy, antracitszürke): 45 munkanap. Egyedi színű nyílászárók: 60 munkanap.

Külső - Belső műanyag fehér párkányok: 265 000 Ft

Végösszeg: 3 972 411 Ft

Az ajánlat tartalmazza a munkadíjat , és az áfát!

Ajánlatunk nem tartalmazza: rovarhálókat ,redőnyöket.

Beépítést követően ajánlatunk nem tartalmazza: purhablevágását, esztétikaiszegőzést, festő és kőműves munkákat.

Megállapodás

Mely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. törzsszáma:732462 képviseli **Szóke Zoltán** polgármester) a továbbiakban, mint **Tulajdonos** és

másrészről **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz., képviseli: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető) - továbbiakban: **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. -**

a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tiszavasvári 057 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Vörösvári úton fekvő ingatlan, - rendeltetése szerint temető, ravatalozó - Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, és a Szerződő Felek között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2016. január 1. napjától kezdődő 15 éves időtartamra a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. üzemeltetésében van.

II. A megállapodás tárgya

1. A tiszavasvári 057 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Vörösvári úton található Városi Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjével kapcsolatos beruházás értéknövelő felújítási munkálatainak elszámolása.

2. A **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** saját költségen Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló tiszavasvári 057 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Vörösvári úton található Városi Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjével, felújításával értéknövelő beruházást valósít meg.

3. **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** vállalja, hogy a felújítás értékét a felújítást befejezését követően bizonylatokkal igazolja a Tulajdonos felé.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy **Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárulásával a II. 2. pontban megjelölt értéknövelő felújítási munkák vonatkozásában a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. mint üzemeltető – a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor – az értéknövelő felújítási munkák még le nem írt értékét térítés nélkül átadja Tiszavasvári Város Önkormányzata részére.**

5. **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** kinyilatkozza, hogy

- a tiszavasvári 057 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Vörösvári úton található Városi Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak **cseréjével kapcsolatos beruházás vonatkozásában semmilyen megtérítési és egyéb igénye nincs és nem is lesz Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben**

- amennyiben az értéknövelő felújítás tulajdonos részére történő átadáskor áfa fizetési kötelezettség keletkezik, annak megfizetését vállalja.

6. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás 4 példányban készült, melyből Szerződő Feleket 2-2 példány illeti meg. A megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete/2023.(.....) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

Tiszavasvári, 2023.....

Tiszavasvári, 2023.....

Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester

Dr. Groncsák Andrea
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
ügyvezető